

Artsliste fra bioblitz 7.-8. juni 2017

Rige	Klasse	Orden	Dansk artsnavn	Videnskabeligt artsnavn	Ny for lokaliteten?	Bemærkninger
Bakterier (<i>Bacteria</i>)	Gammaproteobacteria (<i>Gammaproteobacteria</i>)	Thiotrichales (<i>Thiotrichales</i>)	Liglagen	<i>Beggiatoa sp.</i>		
Dyr (<i>Animalia</i>)	Benfisk(<i>Actinopterygii</i>)	Gedder (<i>Esociformes</i>)	Gedde	<i>Esox lucius</i>		
	Entognather (<i>Entognatha</i>)	Karper (<i>Cypriniformes</i>)	Skalle	<i>Rutilus rutilus</i>		
		Springhale (<i>Collembola</i>)	Stor bæltspringhale	<i>Orchesella cincta</i>		
			springhale	<i>Allacma fusca</i>	JA	
			springhale	<i>Deuterosminthurus bicinctus</i>	JA	
	Fugle (<i>Aves</i>)	Andefugle (<i>Anseriformes</i>)	Gråand	<i>Anas platyrhynchos</i>		
			Grågås	<i>Anser anser</i>		
			Knopsvane	<i>Cygnus olor</i>		
			Taffeland	<i>Aythya ferina</i>		
			Troldand	<i>Aythya fuligula</i>		
		Duefugle (<i>Columbiformes</i>)	Ringdue	<i>Columba palumbus</i>		
		Gøgefugle (<i>Cuculiformes</i>)	Gøg	<i>Cuculus canorus</i>		
		Lappedykkere (<i>Podicipediformes</i>)	Toppet lappedykker	<i>Podiceps cristatus</i>		
		Måge-vadefugle (<i>Charadriiformes</i>)	Fjordterne	<i>Sterna hirundo</i>		
			Hættemåge	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>		
			Rovterne	<i>Hydroprogne caspia</i>		
			Stormmåge	<i>Larus canus</i>		
			Svartbag	<i>Larus marinus</i>		
			Sølvmåge	<i>Larus argentatus</i>		
			Vibe	<i>Vanellus vanellus</i>		
		Rovfugle (<i>Falconiformes</i>)	Musvåge	<i>Buteo buteo</i>		
			Rørhøg	<i>Circus aeruginosus</i>		
		Sejlere (<i>Apodiformes</i>)	Mursejler	<i>Apus apus</i>		
		Spurvefugle (<i>Passeriformes</i>)	Allike	<i>Corvus monedula</i>		
			Blåmejse	<i>Cyanistes caeruleus</i>		
			Bysvale	<i>Delichon urbica</i>		
			Digesvale	<i>Riparia riparia</i>		
			Gransanger	<i>Phylloscopus collybita</i>		
			Grønirisk	<i>Chloris chloris</i>		
			Gråkrage	<i>Corvus cornix</i>		
			Gærdesanger	<i>Sylvia curruca</i>		
			Gærdesmutte	<i>Troglodytes troglodytes</i>		
			Halemejse	<i>Aegithalos caudatus</i>		
			Havesanger	<i>Sylvia borin</i>		
			Husskade	<i>Pica pica</i>		
			Hvid vipstjert	<i>Motacilla alba</i>		

Rige	Klasse	Orden	Dansk artsnavn	Videnskabeligt artsnavn	Ny for lokaliteten?	Bemærkninger
			Kærsanger	<i>Acrocephalus palustris</i>		
			Landsvale	<i>Hirundo rustica</i>		
			Munk	<i>Sylvia atricapilla</i>		
			Musvit	<i>Parus major</i>		
			Rødhals	<i>Erithacus rubecula</i>		
			Rødstjert	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>		
			Rørsanger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>		
			Rørspurv	<i>Emberiza schoeniclus</i>		
			Sangdrossel	<i>Turdus philomelos</i>		
			Sjagger	<i>Turdus pilaris</i>		
			Skovskade	<i>Garrulus glandarius</i>		
			Skovspurv	<i>Passer montanus</i>		
			Solsort	<i>Turdus merula</i>		
			Spætmejse	<i>Sitta europaea</i>		
			Stillits	<i>Carduelis carduelis</i>		
			Stær	<i>Sturnus vulgaris</i>		
			Sumpmejse	<i>Poecile palustris</i>		
			Træløber	<i>Certhia familiaris</i>		
		Spættefugle (<i>Piciformes</i>)	Stor flagspætte	<i>Dendrocopos major</i>		
		Storkefugle (<i>Ciconiiformes</i>)	Fiskehejre	<i>Ardea cinerea</i>		
		Tranefugle (<i>Gruiformes</i>)	Blishøne	<i>Fulica atra</i>		
			Rørhøne, Grønbenet	<i>Gallinula chloropus</i>		
			Vandrikse	<i>Rallus aquatica</i>		
		Årefodede (<i>Pelecaniformes</i>)	Skarv	<i>Phalacrocorax carbo</i>		
Insekter (<i>Insecta</i>)		Bark- og boglus (<i>Psocoptera</i>)	barklus	<i>Graphopsocus cruciatus</i>		
			barklus	<i>Loensia fasciata</i>	JA	
			barklus	<i>Mesopsocus unipunctatus</i>	JA	
			barklus	<i>Valenzuela flavidus</i>		
		Biller (<i>Coleoptera</i>)	Birkebarkbille	<i>Scolytus ratzeburgi</i>		
			bladbille	<i>Aphthona nonstriata</i>	JA	
			bladbille	<i>Crepidodera aurata</i>		
			Bladbille, Kvalkved-	<i>Pyrrhalta viburni</i>		
			Bladbille, Rødbrun birke-	<i>Lochmaea caprea</i>		
			Bladruller, Birke-	<i>Deporaus betulae</i>		
			Blomsterbuk, Blodrød	<i>Anastrangalia sanguinolenta</i>	JA	
			blødvinge	<i>Cantharis figurata</i>		
			Blødvinge, Stor	<i>Cantharis fusca</i>		
			Blødvinge, Gul	<i>Cantharis livida</i>		
			blødvinge	<i>Cantharis nigricans</i>	JA	
			blødvinge	<i>Cantharis paludosa</i>	JA	

Artsliste fra bioblitz 7.-8. juni 2017

Rige	Klasse	Orden	Dansk artsnavn	Videnskabeligt artsnavn	Ny for lokaliteten?	Bemærkninger
			blødvinge	<i>Cantharis pellucida</i>	JA	
			blødvinge	<i>Cantharis rufa</i>		
			blødvinge	<i>Cantharis rustica</i>	JA	
			blødvinge	<i>Crudosilis ruficollis</i>		
			blødvinge	<i>Rhagonycha limbata</i>	JA	
			blødvinge	<i>Rhagonycha testacea</i>		
			borebille	<i>Dorcatoma dresdensis</i>	JA	Sjælden borebille i underfamilien Dorcatominae. Fundet i Tøndersvamp sammen med <i>Dorcatoma robusta</i> .
			borebille	<i>Dorcatoma robusta</i>	JA	En meget sjælden borebille i underfamilien Dorcatominae. Er kun kendt fra relativt få lokaliteter i den østlige del af Danmark. Fundet i Tøndersvamp.
			brodbille	<i>Mordellochroa abdominalis</i>	JA	
			Bækbille, Lys	<i>Elodes minuta</i>		
			Bøgeloppe	<i>Rhynchaenus fagi</i>		
			Børsteløber	<i>Loricera pilicornis</i>	JA	
			Dværgbuk	<i>Tetrops praeustus</i>	JA	
			Ellebladbille	<i>Agelastica alni</i>	JA	
			Ellebladbille, Blågrøn	<i>Plagiosterna aenea</i>	JA	
			Elmeloppe, Rød	<i>Orchestes rufus</i>	JA	Temmelig sjælden
			glimmerbøsse	<i>Meligethes sp.</i>		
			Hindbærbille	<i>Byturus tomentosus</i>	JA	
			Hindbærsnudebille	<i>Anthonomus rubi</i>	JA	
			hvirvler	<i>Gyrinus paykulli</i>		
			hvirvler	<i>Gyrinus suffriani</i>		
			Kirsebærsnudebille	<i>Furcipes rectirostris</i>	JA	Ikke almindelig
			Løber, Kornet	<i>Carabus granulatus</i>		
			Løvsnudebille, Frugttræ-	<i>Phyllobius oblongus</i>		
			Malakitbille, Skov-	<i>Malachius bipustulatus</i>		
			Mariehøne, Aske-	<i>Chilocorus renipustulatus</i>		
			Mariehøne, Fjortenplettet	<i>Calvia quatuordecimguttata</i>		
			Mariehøne, Harlekin-	<i>Harmonia oxyridis</i>		
			Mariehøne, Slank	<i>Coccidula rufa</i>	JA	
			Mariehøne, Syvplettet	<i>Coccinella septempunctata</i>		
			Padderoksnudebille	<i>Grypus equiseti</i>	JA	
			Pilebladbille, Gulgrøn	<i>Phratora vitellinae</i>		

Artsliste fra bioblitz 7.-8. juni 2017

Rige	Klasse	Orden	Dansk artsnavn	Videnskabeligt artsnavn	Ny for lokaliteten?	Bemærkninger
			rovbille	<i>Hygronoma dimidiata</i>	JA	
			Sirsmælder, Alm.	<i>Denticollis linearis</i>		
			sivbuk	<i>Donacia clavipes</i>	JA	
			sivbuk	<i>Donacia semicuprea</i>		
			Skakbræt	<i>Propylea 14-punctata</i>		
			Skjoldbille, Tidsel-	<i>Cassida rubiginosa</i>		
			Skræppebladbille	<i>Gastrophysa viridula</i>		
			Skyggebille, Net-	<i>Bolitophagus reticulatus</i>		
			smælder	<i>Actenicerus sjællandicus</i>	JA	
			snudebille	<i>Curculio crux</i>		
			snudebille	<i>Liophloeus tessulatus</i>	JA	
			snudebille	<i>Polydrusus formosus</i>	JA	
			snudebille	<i>Poophagus sisymbrii</i>	JA	
			Spidshale, Gul	<i>Anaspis flava</i>	JA	
			spidshale	<i>Anaspis thoracica</i>	JA	
			spidsmussnudebille	<i>Apion frumentarium</i>		
			spidsmussnudebille	<i>Apion simile</i>	JA	
			sumpbille	<i>Cyphon phragmiteticola</i>	JA	
			sumpbille	<i>Cyphon sp.</i>		
			svampeborer	<i>Cis jacquemartii</i>	JA	
			svampeborer	<i>Octotemnus glabriculus</i>	JA	Relativt sjælden. En af 4 svampeborere fundet i Tøndersvamp og Birkeporesvamp. Og generelt overraskende mange gode fund af biller tilknyttet svampe.
			svampeborer	<i>Ropalodontus perforatus</i>	JA	
			svampeborer	<i>Sulcaxis fronticornis</i>	JA	En meget sjælden svampeborer, som kun er kendt fra de sjællandske distrikter. Fundet i Tøndersvamp.
			Svampehøne, Skarlagens-	<i>Endomychus coccineus</i>		
			svampespringer	<i>Abdera flexuosa</i>	JA	Relativt sjælden
			vandblødvinge	<i>Scirtes hemisphaericus</i>		
			vandgraver	<i>Noterus crassicornis</i>		
			vandkalv	<i>Agabus affinis</i>	JA	
			Vandkalv, Dykker-	<i>Cybister lateralimarginalis</i>	JA	
			vandkalv	<i>Hydroporus angustatus</i>		
			vandkalv	<i>Hydroporus glabriusculus</i>		
			vandkalv	<i>Hydroporus gyllenhalii</i>		
			vandkalv	<i>Hydroporus memnonius</i>		
			vandkalv	<i>Hydroporus neglectus</i>		
			vandkalv	<i>Hydroporus palustris</i>		

Rige	Klasse	Orden	Dansk artsnavn	Videnskabeligt artsnavn	Ny for lokaliteten?	Bemærkninger
			vandkalv	<i>Hydroporus scalesianus</i>		
			vandkalv	<i>Hygrotus decoratus</i>		
			vandkalv	<i>Hygrotus inaequalis</i>		
			vandkalv	<i>Hygrotus versicolor</i>		
			Vandkalv, Rød kugle-	<i>Hyphydrus ovatus</i>		
			vandkalv	<i>Ilybius quadriguttatus</i>		
			vandkalv	<i>Rhantus exsoletus</i>		
			vandkalv	<i>Rhantus grapii</i>		
			vandkær	<i>Anacaena globulus</i>		
			vandkær	<i>Anacaena limbata</i>		
			vandkær	<i>Enochrus fuscipennis</i>		
			vandkær	<i>Enochrus testaceus</i>		
			vandkær	<i>Hydrobius sp.</i>		
			vandkær	<i>Laccobius bipunctatus</i>		
			vandtræder	<i>Haliplus confinis</i>		
			vandtræder	<i>Haliplus immaculatus</i>		
			Øjenløber, Kobberfarvet	<i>Elaphrus cupreus</i>	JA	
			Øresnudebille, Bark-	<i>Otiorhynchus singularis</i>	JA	
			Åkandebille	<i>Galerucella nymphaeae</i>		
		Dovenfluer (<i>Megaloptera</i>)	Dovenflue, Alm.	<i>Sialis lutaria</i>		
		Døgnfluer (<i>Ephemeroptera</i>)	døgnflue	<i>Caenis sp.</i>		
			døgnflue	<i>Cloëon inscriptum</i>		
		Græshopper (<i>Orthoptera</i>)	Egegræshoppe	<i>Mecanema thalassinum</i>		
		Guldsmede (<i>Odonata</i>)	Blåpil, Stor	<i>Ortethrum cancellatum</i>		
			Libelle, Fireplettet	<i>Libellula quadrimaculata</i>		
			Mosaikguldsmed, Efterårs-	<i>Aeshna mixta</i>		
			Mosaikguldsmed, Kileplet-	<i>Aeshna isosceles</i>		
			Smaragdlibelle, Grøn	<i>Cordulia aenea</i>		
			Vandnymfe, Alm.	<i>Enallagma cyathigerum</i>		
			Vandnymfe, Flagermus-	<i>Coenagrion pulchellum</i>		
			Vandnymfe, Hestesko-	<i>Coenagrion puella</i>		
			Vandnymfe, Røddjet	<i>Erythromma najas</i>		
			Vandnymfe, Stor farve-	<i>Ischnura elegans</i>		
		Kamelhalsfluer (<i>Raphidioptera</i>)	Kamelhalsflue, Lille	<i>Xanthostigma xanthostigma</i>	JA	
		Netvinger (<i>Neuroptera</i>)	svampeflorvinge	<i>Sisyra fuscata</i>		
		Næbmunde (<i>Hemiptera</i>)	Birkecikade	<i>Oncopsis flavicollis</i>	JA	
			bladloppe	<i>Psylloidea sp.</i>		

Artsliste fra bioblitz 7.-8. juni 2017

Rige	Klasse	Orden	Dansk artsnavn	Videnskabeligt artsnavn	Ny for lokaliteten?	Bemærkninger
			Bladloppe, Broget aske-	<i>Psyllopsis fraxini</i>	JA	
			Bladloppe, Grøn aske-	<i>Psyllopsis fraxinicola</i>	JA	
			Bladloppe, Grøn pile-	<i>Cacopsylla ambigua</i>	JA	
			Bladloppe, Skvalderkål-	<i>Trioza flavipennis</i>	JA	
			Bladlus, Hylde-	<i>Aphis sambuci</i>	JA	
			Bladlus, Lille nælde-	<i>Aphis urticata</i>	JA	
			Bladlustæge, Skinnende	<i>Anthocoris nemorum</i>		
			blomstertæge	<i>Deraeocoris flavilinea</i>		
			blomstertæge	<i>Mermelocerus schmidtii</i>		
			Blomstertæge, Rødhovedet	<i>Orthonotus rufifrons</i>	JA	
			blomstertæge	<i>Orthotylus marginalis</i>	JA	
			blomstertæge	<i>Psallus ambiguus</i>	JA	
			Bredtæge, Skov-	<i>Troilus luridus</i>	JA	
			Bugsvømmer, Alm.	<i>Sigara striata</i>		
			Bugsvømmer, Dværg-	<i>Micronecta minutissima</i>		
			Bugsvømmer, Stor rov-	<i>Cymatia bonsdorffii</i>		
			Buskcikade, Røgfarvet	<i>Cixius similis</i>	JA	
			Buskcikade, Tværstribet	<i>Cixius nervosus</i>	JA	
			bækløber	<i>Microvelia buenoi</i>		
			Egetæge, Gulstribet	<i>Miris striatus</i>		
			Engtæge, Håret	<i>Lygus rugulipennis</i>	JA	
			Frøtæge, Birke-	<i>Kleidocerys resedae</i>		
			Lysesivcikade	<i>Conomelus anceps</i>	JA	
			Løvtæge, Alm.	<i>Elasmotethus interstinctus</i>		
			rodlus	<i>Eriosoma patchiae</i>	JA	
			Rodlus, Elmeribs-	<i>Eriosoma ulmi</i>	JA	
			Rygsvømmer, Alm.	<i>Notonecta glauca</i>		
			Rygsvømmer, Dværg-	<i>Plea minutissima</i>	JA	
			Skorpiontæge	<i>Nepa cinerea</i>		
			Skrædder	<i>Hydrometra stagnorum</i>		
			Skumcikade, Alm.	<i>Philaenus spumarius</i>		
			Skøjtøløber, Alm.	<i>Gerris lacustris</i>		
			Skøjtøløber, Lille	<i>Gerris argentatus</i>		
			småcikade	<i>Oncopsis subangulata</i>	JA	
			småcikade	<i>Zygina tiliae</i>	JA	
			sporecikade	<i>Chloriona sp.</i>	JA	
			sporecikade	<i>Euides basilinea</i>	JA	

Artsliste fra bioblitz 7.-8. juni 2017

Rige	Klasse	Orden	Dansk artsnavn	Videnskabeligt artsnavn	Ny for lokaliteten?	Bemærkninger
		Skorpionfluer (<i>Mecoptera</i>) Sommerfugle (<i>Lepidoptera</i>)	sporecikade	<i>Struebingianella lugubrina</i>	JA	
			Stavtæge	<i>Ranatra linearis</i>		
			Stinktæge, Rødbenet	<i>Pentatoma rufipes</i>		
			Åkandeløber	<i>Mesovelia furcata</i>	JA	
			Skorpionflue, Alm. cfr.	<i>Panorpa cfr. communis</i>		
			Admiral	<i>Vanessa atalanta</i>		
			Aurora	<i>Anthocaris cardamines</i>		
			Barkmåler, Birke-	<i>Ectropis crepuscularia</i>	JA	
			Dagpåfugleøje	<i>Inachis io</i>		
			Det Hvide W	<i>Satyrrium w-album</i>		
			Halvmøl, Andemad-	<i>Cataclysta lemnata</i>		
			Kålsommerfugl, Grønåret	<i>Pieris napi</i>		
			Kålsommerfugl, Lille	<i>Pieris rapae</i>		
			Kålsommerfugl, Stornatsommerfugl	<i>Pieris brassicae</i>		
		Randøje, Skov-	<i>Scoparia sp.</i>	JA		
		Spindemøl, Benved-	<i>Pararge aegeria</i>			
		Spindemøl, Rønne-	<i>Yponomeuta cagnagella</i>			
		Spindemøl, Tjørne-	<i>Yponomeuta padella</i>			
		Spindemøl, Tjørne-	<i>Scythropia crataegella</i>	JA		
		Syrenmøl	<i>Gracillaria syringella</i>	JA		
		vikler	<i>Pseudargyrotoza conwagana</i>			
		Vikler, Birkegalle-	<i>Epinotia tetraquetra</i>	JA		
		Vikler, Birkerakle-	<i>Epinotia bilunana</i>			
		ægte møl	<i>Triaxomera fulvimitrella</i>	JA		
		ægte møl	<i>Triaxomera parasitella</i>	JA		
		blomsterflue	<i>Chirosia betuleti</i>	JA		
		blomsterflue	<i>Pegomya sp.</i>			
		egentlig flue	<i>Hebecnema sp.</i>	JA		
		Galmyg, Springende linde-	<i>Contarinia tiliarum</i>	JA		
		glansmyg	<i>Ptychoptera contaminata</i>			
		guldfly	<i>Lucilia sp.</i>			
		højere flue	<i>Clusiodes sp.</i>	JA		
		kærflue	<i>Limnia unguicornis</i>			
		kærflue	<i>Pherbellia albocostata</i>	JA		
		kærflue	<i>Pherbellia dubia</i>	JA		
		Mellemfluen Oskar	<i>Tachina fera</i>	JA		
		minérflue	<i>Phytomyza ranunculi</i>			
		Sneppeflue, Alm.	<i>Rhagio scolopaceus</i>			
		Sneppeflue, Gulhåret	<i>Chrysopilus cristatus</i>			

Artsliste fra bioblitz 7.-8. juni 2017

Rige	Klasse	Orden	Dansk artsnavn	Videnskabeligt artsnavn	Ny for lokaliteten?	Bemærkninger
			stankelben	<i>Epiphragma ocellare</i>	JA	
			stankelben	<i>Eutonia barbipes</i>	JA	
			Stankelben, Kæmpe-	<i>Tipula maxima</i>		
			stankelbenflue	<i>Neria cibaria</i>	JA	
			stylteflue	<i>Argyra sp.</i>	JA	
			sumpflue	<i>Heleomyzidae sp.</i>		
			Svirreflue, Kompost-	<i>Syritta pipiens</i>		
			Svirreflue, Køl-	<i>Tropidia scita</i>		
			Svirreflue, Lund-træsmuld-	<i>Chalcosyrphus nemorum</i>		
			Svirreflue, Snude-dam-	<i>Anasimyia lineata</i>		
			Svirreflue, Sortvinget eng-	<i>Chrysogaster solstitialis</i>		
			Svirreflue, Sump-kølle-	<i>Neoascia tenur</i>		
			træflue	<i>Xylophagus ater</i>	JA	
			våbenflue	<i>Beris clavipes</i>		
			våbenflue	<i>Odontomyia tigrina</i>		
		Trips (<i>Thysanoptera</i>)	trips	<i>Megathrips lativentris</i>	JA	
		Vårfluer (<i>Trichoptera</i>)	vårflue	<i>Beraea pullata</i>	JA	
			vårflue	<i>Erotesis baltica</i>		Med meget få fund i DK; fundet netop her senest i 1973
			vårflue, Skjold-	<i>Molanna angustata</i>		
			vårflue	<i>Mystacides longicornis</i>		
			vårflue	<i>Oligostomis reticulata</i>	JA	
			vårflue	<i>Triaenodes bicolor</i>		
		Ørentviste (<i>Dermaptera</i>)	Alm. ørentvist	<i>Forficula auricularia</i>		
			Buskørentvist	<i>Apterygida media</i>	JA	
			bladhveps	<i>Arge cyanocrocea</i>	JA	
			Bladhveps, Grøn	<i>Rhogogaster viridis</i>		
			Bladhveps, Ulden elle-	<i>Eriocampa ovata</i>	JA	
			galhveps	<i>Andricus lignicolus</i>	JA	
			Humle, Jord-/Humle, -Lys jord-	<i>Bombus terrestris/lucorum</i>		
			Humle, Sten-	<i>Bombus lapidarius</i>		
			Stikmyre, Korttornet	<i>Myrmica cfr. rubra</i>	JA	
			årevinget	<i>Eupontania pedunculi</i>	JA	
			årevinget	<i>Fenusa ulmi</i>	JA	
			årevinget	<i>Phyllocolpa leucapsis</i>	JA	
	Maxillopoda (<i>Maxillopoda</i>)	Arguloidea (<i>Arguloidea</i>)	Karpelus	<i>Argulus foliaceus</i>		
	Muslinger (<i>Bivalvia</i>)	Unionoidea (<i>Unionoidea</i>)	Dammusling, Stor	<i>Anodonta cygnea</i>		
		Veneroidea (<i>Veneroidea</i>)	Bønnemusling, Stor	<i>Sphaerium corneum</i>		

Artsliste fra bioblitz 7.-8. juni 2017

Rige	Klasse	Orden	Dansk artsnavn	Videnskabeligt artsnavn	Ny for lokaliteten?	Bemærkninger
			Ærtemusling, Stor	<i>Pisidium amnicum</i>	JA	
	Padder (<i>Amphibia</i>)	Halepadder (<i>Urodela</i>)	Lille vandsalamander	<i>Lissotriton vulgaris</i>		
		Springpadder (<i>Anura</i>)	Grøn frø	<i>Pelophylax esculentus</i>		
			Butsnudet frø	<i>Rana temporaria</i>		
	Pattedyr (<i>Mammalia</i>)	Flagermus (<i>Chiroptera</i>)	Vandflagermus	<i>Myotis daubentonii</i>		
			Troldflagermus	<i>Pipistrellus nathusii</i>		
			Skimmelflagermus	<i>Vespertilio murinus</i>		
			Dværgflagermus	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>		
			Brunflagermus	<i>Nyctalus noctula</i>		
		Gnavere (<i>Rodentia</i>)	Dværgmus	<i>Micromys minutus</i>		
	Sadelorme (<i>Clitellata</i>)	Arhynchobdellida (<i>Arhynchobdellida</i>)	Hesteigle	<i>Haemopsis sanguisuga</i>		
			Hundeigle	<i>Erpobdella octoculata</i>		
			Hundeigle, Ensfarvet	<i>Erpobdella testacea</i>	JA	
		Haplotaxida (<i>Haplotaxida</i>)	Lang orm	<i>Aporrectodea longa</i>	JA	
		Rhynchobdellida (<i>Rhynchobdellida</i>)	Andeigle	<i>Theromyzon tessulatum</i>		
			Bruskigle, Blodsugende	<i>Hemiclepsis marginata</i>	JA	
			Fiskeigle	<i>Piscicola geometra</i>		
	Skolopendre (<i>Chilopoda</i>)	Geophilomorpha (<i>Geophilomorpha</i>)	jordskolopender	<i>Geophilus sp.</i>		
		Lithobiomorpha (<i>Lithobiomorpha</i>)	Løvskolopender	<i>Lithobius melanops</i>		
			Moseskolopender	<i>Lithobius calcaratus</i>		
			Stenskolopender	<i>Lithobius forficatus</i>		
	Snegle (<i>Gastropoda</i>)	Lungesnegle (<i>Pulmonata</i>)	Blæresnegl	<i>Physa fontinalis</i>		
			Mosesnegl, Alm.	<i>Radix balthica</i>		
			Mosesnegl, Lille	<i>Stagnicola palustris</i>		
			Posthornssnegl	<i>Planorbarius corneus</i>		
			skivesnegl	<i>Bathyomphalus contortus</i>		
			skivesnegl	<i>Gyraulus albus</i>		
			skivesnegl	<i>Hippeutis complanatus</i>		
			Skivesnegl, Alm.	<i>Planorbis planorbis</i>		
			Skivesnegl, Skarpkølet	<i>Anisus vortex</i>		
			Skjoldsnegl	<i>Acroloxus lacustris</i>		
			Øresnegl	<i>Radix auricularia</i>		
		Neotaenioglossa (<i>Neotaenioglossa</i>)	sumpsnegl	<i>Bithynia leachii</i>		
			Sumpsnegl, Alm.	<i>Bithynia tentaculata</i>		
		Stylommatophora (<i>Stylommatophora</i>)	Dræbersnegl	<i>Arion cf. vulgaris</i>		
			Foldsnegl, Glat	<i>Cochlodina laminata</i>		
			Havesnegl	<i>Cepaea hortensis</i>		
			Kratsnegl	<i>Arianta arbustorum</i>		
			Lampe, Lille	<i>Helicigona lapicida</i>	JA	
			Leopardsnegl	<i>Limax maximus</i>		
			Lundsnegl	<i>Cepaea nemoralis</i>		

Artsliste fra bioblitz 7.-8. juni 2017

Rige	Klasse	Orden	Dansk artsnavn	Videnskabeligt artsnavn	Ny for lokaliteten?	Bemærkninger
			ravsnegl	<i>Succineidae sp.</i>		
			Skovsnegl, Sort	<i>Arion ater</i>		
			Snegl, Håret	<i>Trochulus hispidus</i>		
			Vinbjergsnegl	<i>Helix pomatia</i>		
			Vindelsnegl, Sump-	<i>Vertigo moulinsiana</i>		Udgør en del af udpegningsgrundlaget for lokaliteten som Natura 2000-område
	Spindlere (<i>Arachnida</i>)	Edderkopper (<i>Araneae</i>)	edderkop	<i>Phrurolithus festivus</i>	JA	
			Kugleedderkop, Blæk-	<i>Platnickina tincta</i>	JA	
			Kugleedderkop, Lille blad-	<i>Paidiscura pallens</i>	JA	
			Mejeredderkop	<i>Pholcus phalangioides</i>		
			perleeddeerkop	<i>Enoplognatha ovata/latimana</i>	JA	
			Stavedderkop, Eng-	<i>Tetragnatha extensa</i>		
			Summeedderkop	<i>Anyphaena accentuata</i>		
			sækspinder	<i>Clubiona comta</i>	JA	
			Sækspinder, Tagrør-	<i>Clubiona phragmitis</i>	JA	
			tragtspinder	<i>Textrix denticulata</i>	JA	
			Vandedderkop	<i>Argyroneta aquatica</i>		
		Fløjlsmider (<i>Prostigmata</i>)	fløjlsmide	<i>Aceria campestricola</i>	JA	
			galmide	<i>Phyllocoptes goniothorax</i>		
			galmide	<i>Stenacis euonymi</i>	JA	
			Galmide, Ahornfilt-	<i>Aceria pseudoplatani</i>	JA	
			Galmide, Ellepung-	<i>Eriophyes laevis</i>		
			Galmide, Hægpung-	<i>Eriophyes padi</i>	JA	
			Galmide, Lindepung-	<i>Eriophyes tiliae</i>		
			Galmide, Linderust-	<i>Eriophyes leiosoma</i>	JA	
			Galmide, Rønneblære-	<i>Eriophyes pyri</i>	JA	
			vandmide	<i>Hydracarina sp.</i>		
		Mejere (<i>Opiliones</i>)	Forårsmejer	<i>Platybunus triangularis</i>		
	Storkrebs (<i>Malacostraca</i>)	Tanglus (<i>Isopoda</i>)	Bænkebidder, Glat	<i>Oniscus asellus</i>		
			Bænkebidder, Grå	<i>Porcellio scaber</i>		
			bæmkebidder	<i>Porcellio spinicornis</i>	JA	
			Bænkebidder, Langbenet	<i>Philoscia muscorum</i>		
			Vandbænkebidder	<i>Asellus aquaticus</i>		
	Ægte tusindben (<i>Diplopoda</i>)	Chordeumatida (<i>Chordeumatida</i>)	tusindben, ægte	<i>Craspedosoma rawlini</i>		
		Julida (<i>Julida</i>)	Tusindben, Barktråd-	<i>Nemasoma varicorne</i>		
			Tusindben, Have-	<i>Cylindroiulus caeruleocinctus</i>		

Artsliste fra bioblitz 7.-8. juni 2017

Rige	Klasse	Orden	Dansk artsnavn	Videnskabeligt artsnavn	Ny for lokaliteten?	Bemærkninger
			Tusindben, Træcylinder-	<i>Cylindroiulus punctatus</i>	JA	
Planter (<i>Plantae</i>)	Bladmossier (<i>Bryopsida</i>)	Bryales (<i>Bryales</i>)	Filtmos, Alm.	<i>Aulacomnium palustre</i>		
		Hypnales (<i>Hypnales</i>)	Krybstjerne, Mose- Stjernemos, Brunfiltet Cypresmos, Alm. Fedtmos, Hulbladet	<i>Plagiomnium ellipticum</i> <i>Mnium hornum</i> <i>Hypnum cupressiforme</i> <i>Pseudoscleropodium purum</i>	JA	
	Bregner (<i>Pteropsida</i>)	Engelsød (<i>Polypodiales</i>)	Fyrremos, Trind Jomfruhår, Alm. Kortkapsel, Alm. Kortkapsel, Kær- Kortkapsel, Væld- Pytmos, Stor Seglmos, Kær- Spydmos, Spids Vortetand, Forskelligbladet	<i>Pleurozium schreberi</i> <i>Polytrichum commune</i> <i>Brachythecium rutabulum</i> <i>Brachythecium mildeanum</i> <i>Brachythecium rivulare</i> <i>Leptodictyum riparium</i> <i>Drepanocladus aduncus</i> <i>Calliergonella cuspidata</i> <i>Kindbergia praelonga</i>		
Mangeløv, Alm.			<i>Athyrium filix-femina</i>			
Mangeløv, Bredbladet			<i>Dryopteris filix-mas</i>			
Mangeløv, Butfinnet			<i>Dryopteris dilatata</i>			
Mangeløv, Kær-			<i>Dryopteris cristata</i>			
Mangeløv, Smalbladet			<i>Thelypteris palustris</i>			
Strudsvinge			<i>Dryopteris carthusiana</i>			
Andemad, Kors-			<i>Matteucia struthiopteris</i>			
Andemad, Liden			<i>Lemna trisulca</i>			
Ingefær, Plettet			<i>Lemna minor</i>			
	Enkimbladede (<i>Liliopsida</i>)	Arum (<i>Arales</i>)	Løg, Rams-	<i>Arum maculatum</i>		
			Dunhammer, Bredbladet	<i>Allium ursinum</i>		
			Dunhammer, Smalbladet	<i>Typha latifolia</i>		
				<i>Typha angustifolia</i>		
		Frøbid (<i>Hydrocharitales</i>)	Krebseklo	<i>Stratiotes aloides</i>		
			Vandpest, Alm.	<i>Elodea canadensis</i>		
		Græs (<i>Poales</i>)	Bunke, Mose-	<i>Deschampsia caespitosa</i>		
			Draphavre	<i>Arrhenatherum elatius</i>		
			Fløjlgræs	<i>Holcus lanatus</i>		
			Hejre, Gold	<i>Bromus sterilis</i>		
			Hundegræs, Alm.	<i>Dactylis glomerata</i>		
			Hvene, Kryb-	<i>Agrostis stolonifera</i>		

Rige	Klasse	Orden	Dansk artsnavn	Videnskabeligt artsnavn	Ny for lokaliteten?	Bemærkninger
			Kamgræs, Alm.	<i>Cynosurus cristatus</i>		
			Rajgræs, Alm.	<i>Lolium perenne</i>		
			Rapgræs, Alm.	<i>Poa trivialis</i>		
			Rapgræs, Eng-	<i>Poa pratensis</i>		
			Rapgræs, Enårig	<i>Poa annua</i>		
			Rapgræs, Fladstrået	<i>Poa compressa</i>		
			Rapgræs, Lund-	<i>Poa nemoralis</i>		
			Rævehale, Eng-	<i>Alopecurus pratensis</i>		
			Rævehale, Knæbøjjet	<i>Alopecurus geniculatus</i>		
			Rørhvene, Eng-	<i>Calamagrostis canescens</i>		
			Svingel, Eng-	<i>Festuca pratensis</i>		
			Svingel, Kæmpe-	<i>Festuca gigantea</i>		
			Svingel, Rød	<i>Festuca rubra</i>		
			Sødgræs, Butblomstret	<i>Glyceria plicata</i>		
			Sødgræs, Høj	<i>Glyceria maxima</i>		
			Sødgræs, Manna-	<i>Glyceria fluitans</i>		
			Tagrør	<i>Phragmites australis</i>		
		Halvgræs (<i>Cyperales</i>)	Kogleaks, Skov-	<i>Scirpus sylvaticus</i>		
			Star, Akselblomstret	<i>Carex remota</i>		
			Star, Alm.	<i>Carex nigra var. nigra</i>		
			Star, Håret	<i>Carex hirta</i>		
			Star, Knippe-	<i>Carex pseudocyperus</i>		
			Star, Kær-	<i>Carex acutiformis</i>		
			Star, Mellebrudt	<i>Carex polyphylla</i>		
			Star, Næb-	<i>Carex rostrata</i>		
			Star, Skov-	<i>Carex sylvatica</i>		
			Star, Stiv	<i>Carex elata</i>		
			Star, Sylt-	<i>Carex otrubae</i>	JA	
			Star, Top-	<i>Carex paniculata</i>		
			Star, Toradet	<i>Carex disticha</i>		
			Star, Tråd-	<i>Carex lasiocarpa</i>		
			Sumpstrå, Enskælllet	<i>Eleocharis uniglumis</i>		
		Lilje (<i>Liliales</i>)	Gul iris	<i>Iris pseudacorus</i>		
		Orkide (<i>Orchidales</i>)	Fliglæbe, Æglbladet	<i>Neottia ovata</i>		
			Gøgeurt, Kødfarvet	<i>Dactylorhiza incarnata</i>		
			Gøgeurt, Priklæbet	<i>Dactylorhiza majalis ssp. integrata</i>		
			Gøgeurt, Purpur-	<i>Dactylorhiza majalis ssp. purpurella</i>		Formentlig udplantet
			Gøgeurt, Skov-	<i>Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii</i>		

Artsliste fra bioblitz 7.-8. juni 2017

Rige	Klasse	Orden	Dansk artsnavn	Videnskabeligt artsnavn	Ny for lokaliteten?	Bemærkninger
		Siv (<i>Juncales</i>)	Hullæbe, Skov- Siv, Glanskapslet Siv, Lyse- Siv, Tudse-	<i>Epipactis helleborine</i> <i>Juncus articulatus</i> <i>Juncus effusus</i> <i>Juncus bufonius</i>		
		Skeblad (<i>Alismatales</i>)	Brudelys	<i>Butomus umbellatus</i>		
		Ålegræs (<i>Zosteriales</i>)	Skeblad, Vejbred- Vandaks, Børsteblandet	<i>Alisma plantago-aquatica</i> <i>Stuckenia pectinata</i>		
	Grønalger (<i>Chlorophyceae</i>)	Chlorococcales (<i>Chlorococcales</i>)	Vandaks, Spinkel Vandnet	<i>Potamogeton pusillus</i> <i>Hydrodictyon reticulatum</i>		
	Levermosser (<i>Hepaticopsida</i>)	Metzgeriales (<i>Metzgeriales</i>)	Elvermos, Bleg	<i>Cryptothallus mirabilis</i>		
	Nåletræer (<i>Pinopsida</i>)	Taks (<i>Taxales</i>)	Nerveløs, Tyk	<i>Aneura pinguis</i>		
	Padderoker (<i>Sphenopsida</i>)	Padderok (<i>Equitales</i>)	Taks, Alm. Padderok, Ager-	<i>Taxus baccata</i> <i>Equisetum arvense</i>		
			Padderok, Dynd- Padderok, Kær- Benved	<i>Equisetum fluviatile</i> <i>Equisetum palustre</i> <i>Euonymus europaeus</i>		
	Tokimbladede (<i>Magnoliopsida</i>)	Benved (<i>Celastrales</i>)	Kristtorn, Alm. Kristtorn, Storbladet	<i>Ilex aquifolium</i> <i>Ilex x altaclerensis</i>		
		Bøg (<i>Fagales</i>)	Avnbøg Birk, Dun- Bøg Eg, Stilk- El, Grå- El, Rød- Hassel	<i>Carpinus betulus</i> <i>Betula pubescens</i> <i>Fagus sylvatica</i> <i>Quercus robur</i> <i>Alnus incana</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Corylus avellana</i>		
		Ensian (<i>Gentianales</i>)	Bukkeblad Skovmærke Snerre, Burre- Snerre, Hvid Snerre, Kær-	<i>Menyanthes trifoliata</i> <i>Galium odoratum</i> <i>Galium aparine</i> <i>Galium mollugo</i> <i>Galium palustre</i>		Formentlig udsået
		Kapers (<i>Capparales</i>)	Brøndkarse, Tyndskulpet	<i>Rorippa microphylla</i>		
			Engkarse Hyrdetaske Løggkarse Tårnurt Vandkarse Vandpeberrod	<i>Cardamine pratensis</i> <i>Capsella bursa-pastoris</i> <i>Alliaria petiolata</i> <i>Arabis glabra</i> <i>Cardamine amara</i> <i>Rorippa amphibia</i>		

Artsliste fra bioblitz 7.-8. juni 2017

Rige	Klasse	Orden	Dansk artsnavn	Videnskabeligt artsnavn	Ny for lokaliteten?	Bemærkninger	
		Kartebolle (<i>Dipsacales</i>)	Vejsennep, Rank	<i>Sisymbrium officinale</i>			
			Baldrian, Hyldebladet	<i>Valeriana sambucifolia</i> ssp. <i>sambucifolia</i>			
			Baldrian, Tvebo	<i>Valeriana dioica</i>			
			Gedebblad, Alm.	<i>Lonicera periclymenum</i>	JA		
			Gedebblad, Dunet	<i>Lonicera xylosteum</i>			
			Hylde, Alm.	<i>Sambucus nigra</i>			
			Kvalkved	<i>Viburnum opulus</i>			
			Snebær, Alm.	<i>Symphoricarpos albus</i>			
			Katost (<i>Malvales</i>)	Katost, Alm.	<i>Malva sylvestris</i>		
				Lind, Storblandet	<i>Tilia platyphyllos</i>		
			Klokke (<i>Campanulales</i>)	Klokke, Ensidig	<i>Campanula rapunculoides</i>		
			Kodriver (<i>Primulales</i>)	Fredløs, Dusk-	<i>Lysimachia thysiflora</i>		
				Fredløs, Pengebladet	<i>Lysimachia nummularia</i>		
			Kornel (<i>Cornales</i>)	Kornel, Pile-	<i>Cornus sericea</i>		
			Kornel, Rød	<i>Cornus sanguinea</i>			
		Kurvplante (<i>Asterales</i>)	Brøndsel, Fliget	<i>Bidens tripartita</i>			
			Brøndsel, Nikkende	<i>Bidens cernua</i>			
			Burre, Filtet	<i>Arctium tomentosum</i>			
			Bynke, Grå-	<i>Artemisia vulgaris</i>			
			Følfod	<i>Tussilago farfara</i>			
			Gemserod, Hjertebladet	<i>Doronicum pardalianches</i>			
				Gyldenris, Sildig	<i>Solidago gigantea</i>		
				Haremad	<i>Lapsana communis</i>		
				Hestehov, Rød	<i>Petasites hybridus</i>		
				Hjortetrøst	<i>Eupatorium cannabinum</i>		
			Høgeskæg, Kær-	<i>Crepis paludosa</i>			
			Kamille, Skive-	<i>Matricaria matricarioides</i>			
			Knopurt, Stor	<i>Centaurea scabiosa</i>	JA	Formentlig udsået	
			Matrem	<i>Tanacetum parthenium</i>			
			Mælkebøtte	<i>Taraxacum vulgare</i>			
			Okseøje, Hvid	<i>Leucanthemum vulgare</i>			
			Tidsel, Ager-	<i>Cirsium arvense</i>			
			Tidsel, Horse-	<i>Cirsium vulgare</i>			
			Rejnfan	<i>Tanacetum vulgare</i>		Inkl. kruset rejnfan var. <i>crispum</i> - ny for lokaliteten!	
		Læbeblomst (<i>Lamiales</i>)	Tidsel, Kær-	<i>Cirsium palustre</i>			
			Tidsel, Kål-	<i>Cirsium oleraceum</i>			
			Turt, Kæmpe-	<i>Cicerbita macrophylla</i>			
			Tusindfryd	<i>Bellis perennis</i>			
			Døvnælde	<i>Lamium album</i>			

Artsliste fra bioblitz 7.-8. juni 2017

Rige	Klasse	Orden	Dansk artsnavn	Videnskabeligt artsnavn	Ny for lokaliteten?	Bemærkninger
			Mynte, Krans-	<i>Mentha arvensis X aquatica</i>		
			Sværtevæld	<i>Lycopus europaeus</i>		
			Vandstjerne, Fladfrugtet	<i>Callitriche platycarpa</i>		
		Maskeblomst (<i>Scrophulariales</i>)	Skjaller, Stor	<i>Rhinanthus serotinus</i>	JA	
			Vejbred, Glat	<i>Plantago major</i>		
			Vejbred, Lancet-	<i>Plantago lanceolata</i>		
			Ærenpris, Mark-	<i>Veronica arvensis</i>		
			Ærenpris, Tykbladet	<i>Veronica beccabunga</i>		
		Myrte (<i>Myrtales</i>)	Dueurt, Glat	<i>Epilobium montanum</i>		
			Dueurt, Lådden	<i>Epilobium hirsutum</i>		
			Gederams	<i>Epilobium angustifolium</i>		
			Kattehale	<i>Lythrum salicaria</i>		
			Steffensurt, Dunet	<i>Circaea lutetiana</i>		
		Natskygge (<i>Solanales</i>)	Forglemmigej, Eng-	<i>Myosotis scorpioides</i>		
			Forglemmigej, Mark-	<i>Myosotis arvensis</i>		
			Forglemmigej, Sump-	<i>Myosotis laxa ssp. caespitosa</i>		
			Kulsukker, Foder-	<i>Symphytum x uplandicum</i>		
			Natskygge, Bittersød	<i>Solanum dulcamara</i>		
			Snerle, Ager-	<i>Convolvulus arvensis</i>		
			Snerle, Gærde-	<i>Calystegia sepium</i>		
		Nellike (<i>Caryophyllales</i>)	Fladstjerne, Kær-	<i>Stellaria palustris</i>		
			Fuglegræs, Alm.	<i>Stellaria arvensis</i>		
			Hønsetarm, Alm.	<i>Cerastium fontanum ssp. vulgare</i>		
			Hønsetarm, Opret	<i>Cerastium glomeratum</i>	JA	
			Kermesbær, Asiatisk	<i>Phytolacca acinosa</i>		
			Trævlekrone	<i>Lychnis flos-cuculi</i>		
		Nælde (<i>Urticales</i>)	Elm, Skov-	<i>Ulmus glabra</i>		
			Humle	<i>Humulus lupulus</i>		
			Nælde, Stor	<i>Urtica dioica</i>		
		Oliven (<i>Oleales</i>)	Ask	<i>Fraxinus excelsior</i>		
			Liguster, Alm.	<i>Ligustrum vulgare</i>		
		Pil (<i>Salicales</i>)	Asp, Hybrid-	<i>Populus x wettsteinii</i>		
			Pil, Bånd-	<i>Salix viminalis</i>		
			Pil, Femhannet	<i>Salix pentandra</i>		
			Pil, Grå-	<i>Salix cinerea</i>		
			Pil, Hvid-	<i>Salix alba</i>		
			Pil, Skør-	<i>Salix fragilis</i>		
			Pil, Sort	<i>Salix myrsinifolia</i>		

Rige	Klasse	Orden	Dansk artsnavn	Videnskabeligt artsnavn	Ny for lokaliteten?	Bemærkninger
		Sæbetræ (<i>Sapindales</i>)	Pileurt, Vand-Skræppe , Butbladet	<i>Persicaria amphibia</i>		
			Skræppe, Kruset	<i>Rumex obtusifolius</i>		
			Skræppe, Skov-	<i>Rumex crispus</i>		
			Skræppe, Vand-	<i>Rumex sanguineus</i>		
			Ahorn	<i>Rumex hydrolapathum</i>		
			Hestekastanie	<i>Acer pseudoplatanus</i>		
			Løn, Spids-	<i>Aesculus hippocastanum</i>		
			Navr	<i>Acer platanoides</i>		
		Te (<i>Theales</i>)	Prikbladet perikon	<i>Acer campestre</i>		
		Tusindblad (<i>Haloragales</i>)	Tusindblad, Aks-	<i>Hypericum perforatum</i>		
		Valmue (<i>Papaverales</i>)	Skovvalmue	<i>Myriophyllum spicatum</i>		
			Svaleurt	<i>Meconopsis cambrica</i>		
		Vedbend (<i>Araliales</i>)	Angelik	<i>Chelidonium majus</i>		Inkl. Fliget svaleurt var. <i>laciniatum</i>
			Bjørneklo, Kæmpe-	<i>Angelica sylvestris</i>		
			Giftyde	<i>Heracleum pubescens</i>		
			Hulsvøb	<i>Cicuta virosa</i>		
			Kvan, Strand-	<i>Chaerophyllum temulum</i>		
				<i>Angelica archangelica ssp. littoralis</i>		
			Kørvel, Vild	<i>Anthriscus sylvestris</i>		
			Lundgylden	<i>Smyrnum perfoliatum</i>		
			Mærke, Bredbladet	<i>Sium latifolium</i>		
			Sideskærm	<i>Berula erecta</i>		
			Skvalderkål	<i>Aegopodium podagraria</i>		
			Svovlrød, Kær-	<i>Peucedanum palustre</i>		
			Vedbend	<i>Hedera helix</i>		
		Vrietorn (<i>Rhamnales</i>)	Tørst	<i>Frangula alnus</i>		
		Ærteblomst (<i>Fabales</i>)	Guldregn, Alm.	<i>Laburnum anagyroides</i>		
			Kløver, Fin	<i>Trifolium dubium</i>		
			Kløver, Gul	<i>Trifolium campestre</i>		
			Kløver, Hvid-	<i>Trifolium repens</i>		
			Kløver, Rød-	<i>Trifolium pratense</i>		
			Kronvikke, Giftig	<i>Securigera varia</i>		Formentlig udsået
			Kællingetand, Alm.	<i>Lotus corniculatus</i>		
			Vikke, Gærde-	<i>Vicia sepium</i>		
			Vikke, Smalbladet	<i>Vicia angustifolia</i>		
			Vikke, Tofrøet	<i>Vicia hirsuta</i>		
		Åkande (<i>Nymphaeales</i>)	Hornblad, Tornfrøet	<i>Ceratophyllum demersum</i>		
			Nøkkerose, Hvid	<i>Nymphaea alba</i>		
		Tørvemusser (<i>Sphagnopsida</i>)	Tørvemos, Alm.	<i>Sphagnum palustre</i>		
		Sphagnales (<i>Sphagnales</i>)				
			Tørvemos, Brodspids-	<i>Sphagnum fallax</i>		

Artsliste fra bioblitz 7.-8. juni 2017

Rige	Klasse	Orden	Dansk artsnavn	Videnskabeligt artsnavn	Ny for lokaliteten?	Bemærkninger			
Protozoer (Protista)	Ægsporealger (<i>Peronosporea</i>)	Peronosporales (<i>Peronosporales</i>)	Tørvemos, Frynset	<i>Sphagnum fimbriatum</i>					
			Tørvemos, Rødgrenet	<i>Sphagnum angustifolium</i>					
			Tørvemos, Spraglet	<i>Sphagnum russowii</i>					
			Tørvemos, Trindgrenet	<i>Sphagnum teres</i>					
			Tørvemos, Udspærret	<i>Sphagnum squarrosum</i>					
			ægsporealge	<i>Plasmopara crustosa</i>	JA				
Svampe (Fungi)	Agaricomycetes (<i>Agaricomycetes</i>)	Agaricales (<i>Agaricales</i>)	Blækhat, Bredsået	<i>Coprinellus disseminatus</i>					
			Blækhat, Brunfugget	<i>Coprinopsis tigrinella</i>	JA				
			Bruskhat, Hjul-	<i>Marasmius rotula</i>					
			Huesvamp, Kvist-	<i>Mycena speirea</i>					
			Huesvamp, Orange	<i>Mycena acicula</i>					
			Huesvamp, Vår-	<i>Mycena niveipes</i>	JA				
			hængerør	<i>Henningsomyces puber</i>	JA				
			Læderskål, Knippe-	<i>Merismodes fasciculata</i>	JA				
			Nældehue, Hvidlig	<i>Calyptella capula</i>	JA				
			skælhat	<i>Kuehneromyces lignicola</i>	JA	Tilsyneladende det kun andet danske fund			
						Skælhat, Foranderlig	<i>Kuehneromyces mutabilis</i>		
						Ildporesvamp, Alm.	<i>Phellinus igniarius</i>		
						Mosnavlehat, Orange	<i>Rickenella fibula</i>		
						Ruslædersvamp, Tobaksbrun	<i>Hymenochaete tabacina</i>		
						Spejlporesvamp, Elle-	<i>Mensularia radiata</i>		
			Bævretop, Alm.	<i>Exidia nigricans</i>					
			Judasøre, Alm.	<i>Auricularia auricula-judae</i>					
			Kantareller (<i>Cantharellales</i>) spindhinde	<i>Botryobasidium conspersum</i>	JA				
			bævresvamp	<i>Thanatephorus fusisporus</i>					
			Birkeporesvamp	<i>Piptoporus betulinus</i>					
			Hovporesvamp, Randbæltet	<i>Fomitopsis pinicola</i>					
			Polyporales (<i>Polyporales</i>)						
			Krystalporesvamp, Stor	<i>Skeletocutis nivea</i>	JA				
			Lakporesvamp, Flad	<i>Ganoderma applanatum</i>					
			Læderporesvamp, Broget	<i>Trametes versicolor</i>					
			Læderporesvamp, Rødmende	<i>Trametes confragosa</i>					
			Stilkporesvamp, Foranderlig	<i>Cerioporus varius</i>					

Artsliste fra bioblitz 7.-8. juni 2017

Rige	Klasse	Orden	Dansk artsnavn	Videnskabeligt artsnavn	Ny for lokaliteten?	Bemærkninger
			Kulbær, Nedsænket	<i>Hypoxylon petriniae</i>		
			Kulskorpe, Pile-	<i>Diatrype bullata</i>		
	Orbiliomycetes (<i>Orbiliomycetes</i>)	Orbiliales (<i>Orbiliales</i>)	Voksskive, Krumsporet	<i>Orbilina delicatula</i>	JA	
	Ravsvampe (<i>Leotiomycetes</i>)	Erysiphales (<i>Erysiphales</i>)	meldug	<i>Podosphaera aphanis</i>	JA	
		Helotiales (<i>Helotiales</i>)	brunskive	<i>Rutstroemia lindaviana</i>	JA	
			Frynseskive, Brunhåret	<i>Brunnipila palearum</i>	JA	
			Frynseskive, Hindbær-	<i>Brunnipila clandestina</i>	JA	
			frynseskive	<i>Dasyscyphella acutipilosa</i>	JA	
			Frynseskive, Mjødurt-	<i>Lachnum nudipes</i>	JA	
			Frynseskive, Tagrør-	<i>Lachnum controversum</i>	JA	
			gråskive	<i>Pyrenopeziza sp.</i>	JA	
			gråskive	<i>Pyrenopeziza escharodes</i>	JA	
			gråskive	<i>Pyrenopeziza pulveracea</i>	JA	
			Gråskive, Alm.	<i>Mollisia cinerea</i>		
			Gråskive, Tagrør-	<i>Belonopsis retincola</i>	JA	
			Hårskive, Gulnende	<i>Psilachnum chrysostignum</i>	JA	
			Knoldskive, Ellefrø-	<i>Ciboria alni</i>	JA	
			Kugleskive, Alm.	<i>Olla millepunctata</i>	JA	
			Spindskive, Bleggul	<i>Arachnopeziza aurata</i>	JA	
			Stilkskive, Pokal-	<i>Cyathicula cyathoidea</i>		
		Rhytismatales (<i>Rhytismatales</i>)	fureplet	<i>Lophodermium typhinum</i>	JA	
			Fureplet, Alm.	<i>Lophodermium arundinaceum</i>		
			ravsvamp	<i>Leptostroma spiraeinum</i>	JA	Tilsyneladende ny for DK, men skal tjekkes yderligere
	Rustsvampe (<i>Pucciniomycetes</i>)	Pucciniales (<i>Pucciniales</i>)	Bævrerust, Kølle-	<i>Gymnosporangium clavariiforme</i>	JA	
			Rust, Mjødurt-	<i>Triphragmium ulmariae</i>	JA	
	Skivelavsvampe (<i>Lecanoromycetes</i>)	Agyriales (<i>Agyriales</i>)	Skivelav, Forskelligfarvet	<i>Trapeliopsis granulosa</i>	JA	
			Skivelav, Stift-	<i>Placynthiella icmalea</i>	JA	
		Candelariales (<i>Candelariales</i>)	Smørlav, Alm.	<i>Candelaria pacifica</i>	JA	
			Æggeblommelav, Alm.	<i>Candelariella vitellina</i>	JA	
			Æggeblommelav, Grynskællet	<i>Candelariella reflexa</i>	JA	
		Lecanorales (<i>Lecanorales</i>)	Bægerlav, Brungrøn	<i>Cladonia chlorophaea</i>		
			Bægerlav, Træfods-	<i>Cladonia coniocraea</i>		
			Fyrrelav, Grå	<i>Pseudevernia furfuracea</i>		
			Grenlav, Melet	<i>Ramalina farinacea</i>		

Artsliste fra bioblitz 7.-8. juni 2017

Rige	Klasse	Orden	Dansk artsnavn	Videnskabeligt artsnavn	Ny for lokaliteten?	Bemærkninger
			Kantskivelav, Bleggul	<i>Lecanora expallens</i>		
			Kantskivelav, Brun	<i>Lecanora chlarotera</i>	JA	
			Kantskivelav, Hviddugget	<i>Lecanora carpinea</i>	JA	
			Kruslav, Gul	<i>Vulpicida pinastri</i>		
			Kvistlav, Alm.	<i>Hypogymnia physodes</i>		
			Lecania, Hylde-	<i>Lecania cyrtella</i>		
			Skivelav, Grågrøn	<i>Lecidella elaeochroma</i>	JA	
			skållav	<i>Parmelia serrana</i>	JA	
			Skållav, Farve-	<i>Parmelia saxatilis</i>		
			Skållav, Glinsende	<i>Melanelixia glabratula</i>		
			Skållav, Gulgrøn	<i>Flavoparmelia caperata</i>	JA	
			Skållav, Gulpudret	<i>Melanelixia subaurifera</i>	JA	
			Skållav, Kølle-	<i>Melanohalea exasperatula</i>		
			Skållav, Punkt-	<i>Punctelia subrudecta</i>	JA	
			Skållav, Rynket	<i>Parmelia sulcata</i>		
			Slåenlav, Alm.	<i>Evernia prunastri</i>		
			Snosporelav, By-	<i>Scoliciosporum chlorococcum</i>		
			Stolpelav, Gul	<i>Parmeliopsis ambigua</i>		
			Støvlav, Alm.	<i>Lepraria incana</i>		
			Støvlav, Grøn	<i>Lepraria lobificans</i>	JA	
		Ostropales (<i>Ostropales</i>)	Sølvlav, Alm.	<i>Phlyctis argena</i>		
			Vokslav, Liden	<i>Coenogonium pineti</i>	JA	
		Teloschistales (<i>Teloschistales</i>)	Rosetlav, Grågrøn	<i>Phaeophyscia orbicularis</i>		
			Rosetlav, Hætte-	<i>Physcia adscendens</i>		
			Rosetlav, Skygge-	<i>Phaeophyscia endophoenicia</i>	JA	
			Rosetlav, Spæd	<i>Physcia tenella</i>		
			Sortskivelav, Grågrøn	<i>Buellia griseovirens</i>	JA	
			Sortskivelav, Liden	<i>Amandinea punctata</i>		
			Væggelav, Alm.	<i>Xanthoria parietina</i>		
			Væggelav, Mangefrugtet	<i>Polycauliona polycarpa</i>		
	Sækdugsvampe (<i>Taphrinomycetes</i>)	Sækduge (<i>Taphrinales</i>)	Heksekost	<i>Taphrina betulina</i>		
			Heksekost, Hvidel-	<i>Taphrina epiphylla</i>		
			heksekost	<i>Taphrina padi</i>	JA	
			heksekost	<i>Taphrina tosquinetii</i>	JA	
			sækdug	<i>Protomyces macrosporus</i>	JA	